

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα

CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400 SN 500 , SN 600

Οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν σχεδιαστεί δηλαδή για την κατάψυξη τροφίμων. Κάθε άλλη χρήση της συσκευής είναι αντικανονική. Ο κατασκευαστής και ο εντολοδόχος του στην Ελλάδα δεν ευθύνονται σε περίπτωση αντικανονική χρήση της συσκευής.

2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Πριν εγκαταστήσετε την συσκευή αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και ξεβιδώστε την ξύλινη βάση. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από εστίες θέρμανσης (φούρνοι, καλοριφέρ κλπ.).

Για την σωστή λειτουργία αφήστε τουλάχιστον 7 εκατοστά απόσταση από τον τοίχο.

Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο. Προστατέψτε την συσκευή σας από βροχή, νερό και απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Το ρεύμα λειτουργίας είναι 220 V± 10V / 50 Hz ± 2 Hz.. Η πρίζα πρέπει να είναι τύπου σούκο και να έχει οπωσδήποτε γείωση.



- Συγκεκριμένα για τα μοντέλα CEF 252 (500 Lt) SN 200 , SN 300 , SN 400 , SN 500 , SN 600 (Με συρόμενα τζάμια) πρέπει να ελεγχθεί αν γυρίζει ελεύθερα ο εσωτερικός ανεμιστήρας μεταξύ του κοντέσερ και του συμπιεστή.



3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την τελική εγκατάσταση της συσκευής αφήστε να περάσουν 4 ώρες πριν την συνδέσετε στην πρίζα

Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 3.

Η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής ελέγχεται από θερμοστάτη στους -18°C . Για να αυξήσετε την θερμοκρασία εντός της καμπίνας στρίψτε τον θερμοστάτη προς τα δεξιά **αλλά ποτέ στο τέλος**. Σημειώστε ότι η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου.

Σε περίπτωση πτώση τάσης του ρεύματος μην ανοίξετε το καπάκι του καταψύκτη. Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 10 ώρες.

ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ "SUPER" ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΚΑΕΙ Ο ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Όταν η κόκκινη λυχνία είναι αναμμένη δηλώνει ότι η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής δεν είναι η προβλεπόμενη. Ελέγξτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Η κόκκινη λυχνία ανάβει για λίγο χρονικό διάστημα όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία την πρώτη φορά και όταν την γεμίσετε με νωπά τρόφιμα. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία θα σβήσει αυτόματα.



4. ΑΠΟΨΥΞΗ

Συνίσταται να γίνεται απόψυξη της συσκευής όταν το στρώμα πάγου αποκτήσει πάχος 4 χιλιοστά.

Διαδικασία απόψυξης:

A. Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την πρίζα


B. Ανοίξτε το καπάκι και αφήστε το ανοικτό.

Γ. Μεταφέρεται τα τρόφιμα που υπάρχουν στον καταψύκτη σε άλλον.

Δ. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε ένα δοχείο για την περισυλλογή του νερού της από την καμπίνα. (σχέδιο 1)

E. Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη τοποθετήστε πάλι το καπάκι εκκένωσης του νερού καθαρίστε και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί το εσωτερικό του καταψύκτη κλείστε το καπάκι και βάλτε τον καταψύκτη στην πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.



Σχέδιο 1

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οποιαδήποτε επισκευή του καταψύκτη πρέπει να εκτελείται όταν ο καταψύκτης αποσυνδεθεί από την πρίζα και μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

Αν το καλώδιο της παροχής ρεύματος καταστραφεί πρέπει να αλλάξει από ειδικευμένο τεχνίτη.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα .

Με ένα μαλακό πανί καθαρίστε την συσκευή εξωτερικά. Για το εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και χλιαρό νερό.

Να καθαρίζεται τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε 3 μήνες).

Προσοχή: Μην ρίχνεται νερό στον πίνακα ελέγχου της συσκευής και στα ανοίγματα αερισμού του.



ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΟΣ:

FRESH ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΠΕ
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ 22960 80086 FAX 22960 80088

Ο Εισαγωγέας / Κατασκευαστής / Πωλητής (εφεξής καλούμενοι και «επιχείρηση») εγγυάται στον αρχικό αγοραστή των προϊόντων του ότι αυτά δεν παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που τα αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής τους.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, **ένα (1) έτος** από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, η «επιχείρηση» ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.

Η «επιχείρηση» έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον αγοραστή προς την «επιχείρηση» ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του πρώτου. Ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος μαζί με την παρούσα εγγύηση. Για την όσο πιο ασφαλή μεταφορά τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην «επιχείρηση» πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα, κατά προτίμηση στις αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

- Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση
- Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση
- Τυχρά καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατά την μεταφορά
- Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου
- Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
- Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί
- Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτέρ.
- Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούργιο και μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
- Όλα τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί ενώ το προϊόν βρίσκεται σε εγγύηση ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του εισαγωγέα ή κατασκευαστή.
- Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησης.
- Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα και όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. φίλτρα, λάμες) και η τακτική συντήρηση δε θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.
- Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θητική ή αποθετική ζημία.
- Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίησή του, τότε η «επιχείρηση»:
 - ▶ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχρά, ολική ή μερική, καταστροφή της συσκευής
 - ▶ προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης
 - ▶ θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής.
- Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της έδρας του εισαγωγέα / κατασκευαστή/πωλητή της συσκευής.

ΠΡΟΪΟΝ:

ΗΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ:

ΠΩΛΗΤΗΣ:

___/___/20__

SERIAL NUMBER: _____

www.seeme.com.gr

8. Ανακύκλωση

Παλιές συσκευές

Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με διατάξεις ισχύουσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!



Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί.

FRESH ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΠΕ
ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ 22960 80086 FAX 22960 80088
www.moraitis.gr e-mail: fresh@moraitis.gr